



Tuberías Plásticas



TUBERÍAS PLÁSTICAS

1- TUBERÍAS MULTICAPA PEX/AL/PE

Fabricadas según norma UNE 53.961 EX. SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO. Nuestras tuberías tienen soldada a tope su capa de aluminio, lo que hace que la tubería tenga una mayor resistencia a la presión y a las tensiones que se generan cuando las tuberías se doblan al curvarse.

2- TUBERÍAS MULTICAPA PERT/AL/PERT

Fabricadas según norma UNE 53.960 EX. SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO. Nuestras tuberías tienen soldada a tope su capa de aluminio, lo que hace que la tubería tenga una mayor resistencia a la presión y a las tensiones que se generan cuando las tuberías se doblan al curvarse.

3- TUBERÍAS POLIETILENO RETICULADO PEX-A

Fabricadas según norma UNE EN ISO 15.875 . Las tuberías PEX-A FITTINGS ESTANDAR están fabricadas con polietileno de alta densidad conforme al proceso ENGEL.

Las ventajas que aportan nuestras tuberías PEX-A son las siguientes:

- No son afectadas por la erosión ni por la corrosión.
- Larga duración y resistencia al desgaste.
- No son afectadas por aguas ácidas.
- Tuberías flexibles y ligeras. 100 M.L. de 16 x 1,8 pesan 8,5 Kg.
- Reducido coeficiente de conductividad térmica: 0,35 W/mK

APLICACIONES:

- Clase 1: Suministros de agua caliente a 60°C
- Clase 2: Suministros de agua caliente a 70°C
- Clase 3: Calefacción suelo radiante y Radiadores baja temperatura
- Clase 4: Radiadores alta temperatura

MODELO

Ø MEDIDAS

↓ ESPESES.

® ARTÍCULO

LONG.

UDS.

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A

▪ TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ ▪ CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) ▪ TUBOS POLIETILENO RETICULADO



12x10,0	1,1	PRETSR12	100	pal.30 roll.
			120	pal.28 roll.
16x12,4	1,8	PRETSB16	5	paq.40 barr.
		PRETSR16	120	pal.30 roll.
			200	pal.18 roll.
20x16,2	1,9	PRETSB20	5	paq.30 barr.
		PRETSR20	120	pal.22 roll.
			200	pal.18 roll.
25x20,4	2,3	PRETSB25	5	paq.20 barr.
		PRETSR25	50	pal.28 roll.
32x26,2	2,9	PRETSB32	5	paq.15 barr.
		PRETSR32	50	pal.22 roll.
40x32,6	3,7	PRETSB40	5	paq.10 barr.
		PRETSR40	50	roll.50 m.
50x40,8	4,6	PRETSB50	5	paq.7 barr.
		PRETSR50	50	rollo 50 m.
63x51,4	5,8	PRETSB63	5	paq.4 barr.
75x61,4	6,8	PRETSB75	5	paq.3 barr.
90x73,6	8,2	PRETSB90	5	paq.2 barr.
110x90	10,0	PRETSB110	5	paq.2 barr.

TUBERÍA PEX-A ENVAINADAS ▪ TUBES PREGAINÉS ▪ PIPES IN PIPES



16x12,4	1,8	PRETSR16VA	100	pal.10 roll.
16x12,4	1,8	PRETSR16VR	100	pal.10 roll.
20x16,2	1,9	PRETSR20VA	100	pal.10 roll.
20x16,2	1,9	PRETSR20VR	100	pal.10 roll.

Se presenta la tubería PEX-A envainada en un tubo exterior de protección corrugado de polipropileno de gran calidad, disponible en color azul y rojo.

MODELO

∅ MEDIDAS | ↓ ESPES. | ® ARTÍCULO | ▨ LONG. | 📦 UDS.

TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT/AL/PERT ▪ MULTICOUCHE PERT/AL/PERT ▪ MULTILAYER PERT/AL/PERT




16x12	2	MCTBPERT16R	100	1600
18x14	2	MCTBPERT18R	100	1600
20x16	2	MCTBPERT20R	100	1600
25x20	2,5	MCTBPERT25R	50	700
32x26	3	MCTBPERT32R	50	600

TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT/AL/PERT ▪ MULTICOUCHE PERT/AL/PERT ▪ MULTILAYER PERT/AL/PERT



16x12	2	MCTBPERT16	4	80
18x14	2	MCTBPERT18	4	64
20x16	2	MCTBPERT20	4	48
25x20	2,5	MCTBPERT25	4	80
32x26	3	MCTBPERT32	4	40



MODELO

Ø MEDIDAS | ↓ ESPESES. | ® ARTÍCULO | 📏 LONG. | 📦 UDS.

TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX/AL/PE • MULTICOUCHE PEX/AL/PE • MULTILAYER PEX/AL/PE



16x12	2	MCTB16R	100	3000
18x14	2	MCTB18R	100	2400
20x16	2	MCTB20R	100	2200
25x20	2,5	MCTB25R	50	650
32x26	3	MCTB32R	50	600

TUBERÍA MULTICAPA BARRA PEX/AL/PE • MULTICOUCHE PEX/AL/PE • MULTILAYER PEX/AL/PE



16x12	2	MCTB16	4	200
18x14	2	MCTB18	4	200
20x16	2	MCTB20	4	140
25x20	2,5	MCTB25	4	80
32x26	3	MCTB32	4	48
40x32	4	MCTB40	4	80
50x42	4	MCTB50	4	50
63x51	6	MCTB63	4	40

TUB. MULT. ROLLO AISLADO PEX/AL/PE • MULTICOUCHE PEX/AL/PE • MULTILAYER PEX/AL/PE PRE-INSULATED



16x12	2	MCTB16RAIS	50	1000
18x14	2	MCTB18RAIS	50	1000
20x16	2	MCTB20RAIS	50	1000
25x20	2,5	MCTB25RAIS	25	300