



Jiang Su Superfitting



Accesorios casquillo deslizante para PEX





ACCESORIOS CASQUILLO DESLIZANTE PARA PEX

1- CUERPO DEL ACCESORIO

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de primera calidad según UNE-EN ISO 15875-3.

Nuestro diseño de tetina de la pieza permite el giro del accesorio una vez montado conservando todas sus propiedades y sin pérdida de estanqueidad.

2- CASQUILLO

Diseñado con un bisel especial que reduce el coeficiente de rozamiento en el montaje.

También se reduce significativamente la posibilidad de acumulación de material plástico entre la tetina y el casquillo en la fase del prensado.



MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS.

RACOR MÓVIL ▪ RACCORD SIMPLE ÉCROU FEMELLE LIBRE ▪ FEMALE SWIVEL FITTING ▪ CASQUILHO FÊMEA COM PORCA



16-1/2" LARGO	RMV 1612L	25 / 225
20-1/2" LARGO	RMV 2012L	25 / 225
16-3/8"	RMV 1638	25 / 300
16-1/2"	RMV 1612	25 / 300
16-3/4"	RMV 1634	25 / 300
20-1/2"	RMV 2012	25 / 300
20-3/4"	RMV 2034	25 / 225
25-3/4"	RMV 2534	25 / 225
25-1"	RMV 251	25 / 225
32-1"	RMV 321	25 / 150
32-1 1/4"	RMV 32114	25 / 100

RACOR FIJO HEMBRA ▪ RACCORD FIXE FEMELLE ▪ FIXED FITTING FEMALE ▪ CASQUILHO FÊMEA



16-3/8"	RFH 1638	25 / 300
16-1/2"	RFH 1612	25 / 300
20-1/2"	RFH 2012	25 / 300
20-3/4"	RFH 2034	25 / 225
25-3/4"	RFH 2534	25 / 225
25-1"	RFH 251	25 / 225
32-1"	RFH 321	25 / 150

RACOR FIJO MACHO ▪ RACCORD FIXE MÂLE ▪ FIXED FITTING MALE ▪ CASQUILHO MACHO



16-3/8"	RFM 1638	25 / 300
16-1/2"	RFM 1612	25 / 300
16-3/4"	RFM 1634	25 / 300
20-1/2"	RFM 2012	25 / 300
20-3/4"	RFM 2034	25 / 225
25-1/2"	RFM 2512	25 / 225
25-3/4"	RFM 2534	25 / 225
25-1"	RFM 251	25 / 225
32-1"	RFM 321	25 / 150
32-1 1/4"	RFM 32114	25 / 100

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS. 

MANGUITO UNIÓN ▪ MANCHON LIAISON ÉGALE ▪ EQUAL UNION ▪ UNIAO SIMPLES



16	MAU 16	25 / 300
20	MAU 20	25 / 300
25	MAU 25	25 / 225
32	MAU 32	25 / 150

MANGUITO REDUCIDO ▪ MANCHON LIAISON RÉDUIT ▪ REDUCING UNION ▪ UNIAO DE REDUÇÃO



20-16	MGR 2016	25 / 300
25-16	MGR 2516	25 / 225
25-20	MGR 2520	25 / 225
32-25	MGR 3225	25 / 225

ADAPTADOR PER-CU ▪ EMBOUT DROIT À SOUDER ▪ COPPER PIPE ADAPTER ▪ ADAPTADOR PER-COBRE



16-12 CU	APE 162	25 / 300
16-15 CU	APE 165	25 / 300
16-12/15 CU	APE 1625	25 / 300
20-15 CU	APE 205	25 / 225
20-18 CU	APE 208	25 / 225
20-15/18 CU	APE 2058	25 / 225
25-18 CU	APE 258	25 / 225
25-22 CU	APE 2522	25 / 225

CASQUILLO ▪ BAGUE POUR RACCORD ▪ COMPRESSION RING ▪ ANILHA



16	CSA 16	100 / 300
20	CSA 20	100 / 300
25	CSA 25	100 / 300
32	CSA 32	25 / 225

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS.

CODO ▪ COUDE ▪ ELBOW ▪ JOELHO SIMPLE



16	CDO 16	25 / 300
20	CDO 20	25 / 225
25	CDO 25	25 / 225
32	CDO 32	25 / 100

CODO TERMINAL ▪ COUDE TERMINAL FEMELLE ▪ END FEMALE ELBOW ▪ JOELHO TERMINAL FÊMEA



16-3/8"	COT 1638	25 / 300
16-1/2" REFORZ.	COT 1612R	25 / 300
20-1/2" REFORZ.	COT 2012R	25 / 300
20-3/4"	COT 2034	25 / 225
25-3/4"	COT 2534	25 / 150
32-1"	COT 321	25 / 150

CODO TERMINAL REFORZADO LARGO



Producto fabricado con 1,2 mm. más de espesor en el cuello de rosca y 4 mm. más de longitud.

16-1/2"	COT 1612RL	25 / 225
20-1/2"	COT 2012RL	25 / 225

CODO ROSCA MACHO ▪ COUDE TERMINAL MALE ▪ END MALE ELBOW ▪ JOELHO TERMINAL MACHO



16-3/8"	CRM 1638	25 / 300
16-1/2"	CRM 1612	25 / 300
20-1/2"	CRM 2012	25 / 300
25-3/4"	CRM 2534	25 / 225
32-1"	CRM 321	25 / 150

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS. 

CODO BASE FIJACIÓN ▪ COUDE AVEC BASE DE FIXATION ▪ DROP EAR FEMALE ELBOW ▪ JOELHO COM PATER



16-1/2" REFORZ.	CCC 1612R	25 / 225
20-1/2" REFORZ.	CCC 2012R	25 / 225
25-3/4"	CCC 2534	25 / 150

CODO BASE FIJACIÓN REFORZADO LARGO PRODUCTO FABRICADO CON 1,2 MM. MÁS DE ESPESOR EN EL CUELLO DE ROSCA Y 4 MM. MÁS DE LONGITUD.



16-1/2"	CCC 1612RL	25 / 225
20-1/2"	CCC 2012RL	25 / 225

CODO TRANSICIÓN A RADIADOR ▪ COUDE CU RADIATEUR ▪ RADIATOR CU ELBOW ▪ JOELHO TRANCIGAO RADIADOR



16-CU15 L=250 mm.	CTR 1615	20 / 80
-------------------	----------	---------

CODO EXTRAIBLE ▪ COUDE SORTIE DE CLOISON ▪ SHORT EXTRACTABLE ELBOW ▪ CAIXA PLÁSTICA COM JOELHO PEX



16-1/2"	CEX 1612	25 / 50
20-1/2"	CEX 2012	25 / 50

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS. 

CODO TUERCA MÓVIL • COUDE TERMINAL ÉCROU LIBRE • FEMALE SWIVEL ELBOW • JOELHO COM PORCA



16-1/2"	CTM 1612	25 / 225
16-3/4"	CTM 1634	25 / 225
20-1/2"	CTM 2012	25 / 225
20-3/4"	CTM 2034	25 / 225
25-3/4"	CTM 2534	25 / 150
32-1"	CTM 321	25 / 100

CODO PEX COBRE • COUDE PER-CUIVRE • PER COPPER ELBOW • JOELHO DE LIGAÇÃO PER-COBRE



16-CU12	CPC 1612	25 / 300
16-CU15	CPC 1615	25 / 300
20-CU15	CPC 2015	25 / 225
20-CU18	CPC 2018	25 / 225
25-CU22	CPC 2522	25 / 150

CRUZ • CROIX • CROSS • CRUZ



20-20-16-16	CR 20201616	25 / 100
25-20-16-16	CR 25201616	25 / 100
25-20-20-20	CR 25202020	25 / 100
20-16-20-16	CR 20162016	25 / 100
25-16-20-16	CR 25162016	25 / 100

DISTRIBUIDOR • COLLECTEUR • MANIFOLD • COLECTOR



25-20-16-16-16	DIS 2520163	25 / 100
20-20-16-16-16	DIS 2020163	25 / 100
25-20-16-16	DIS 2520162	25 / 100
20-20-16-16	DIS 2020162	25 / 100

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS. 

TE IGUAL • TÉ EGAL • EQUAL T • TÊ SIMPLÉS



16	TEE 16166	25 / 225
20	TEE 20200	25 / 150
25	TEE 25255	25 / 100
32	TEE 32323	25 / 100

TE REDUCIDA • TÉ RÉDUIT • REDUCED T • TÉ REDUÇÃO



16-20-16	TEE 16206	25 / 225
16-25-16	TEE 16256	25 / 225
20-16-16	TEE 20166	25 / 225
20-16-20	TEE 20160	25 / 225
20-20-16	TEE 20206	25 / 225
20-25-16	TEE 20256	25 / 150
20-25-20	TEE 20250	25 / 150
25-16-16	TEE 25166	25 / 225
25-16-20	TEE 25160	25 / 225
25-16-25	TEE 25165	25 / 225
25-20-16	TEE 25206	25 / 150
25-20-20	TEE 25200	25 / 150
25-20-25	TEE 25205	25 / 150
25-25-16	TEE 25256	25 / 150
25-25-20	TEE 25250	25 / 150
25-32-25	TEE 25325	25 / 100
32-20-20	TEE 32200	25 / 100
32-20-32	TEE 32203	25 / 100
32-25-25	TEE 32255	25 / 100
32-25-32	TEE 32253	25 / 100
32-32-25	TEE 32325	25 / 100

TE PER-CU-PER • TÉ PER-CU-PER • PEX-CU-PEX T • TÊ PEX-CU-PEX



16-CU15	TPC 1615	25 / 100
20-CU15	TPC 2015	25 / 100
20-CU18	TPC 2018	25 / 100

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS.

TE SALIDA HEMBRA • TÉ SORTIE FEMELLE • FEMALE END T • TÊ FÊMEA



16-1/2-16 REF.	TSH 1612R	25 / 225
20-1/2-20 REF.	TSH 2012R	25 / 225
25-3/4-25	TSH 2534	25 / 150
32-1-32	TSH 321	25 / 100

TE SALIDA HEMBRA REFORZADA LARGA

PRODUCTO FABRICADO CON 1,4 MM. MÁS DE ESPESOR EN EL CUELLO DE LA ROSCA Y 7 MM. MÁS DE LONGITUD.



16-1/2-16	TSH 1612RL	25 / 225
20-1/2-20	TSH 2012RL	25 / 225

TE SALIDA MACHO • TÉ SORTIE MÂLE • MALE END T • TÊ MACHO



16-1/2"	TSM 1612	25
20-1/2"	TSM 2012	25
25-1/2"	TSM 2512	25
25-3/4"	TSM 2534	25
32-1"	TSM 321	25

COLECTOR CON ASIENTO PLANO • COLLECTEUR • MANIFOLD • COLECTOR. 35 MM. ENTRE EJES



3/4" 2 SALIDAS M 1/2"	CAP 342	25
3/4" 3 SALIDAS M 1/2"	CAP 343	25
3/4" 4 SALIDAS M 1/2"	CAP 344	25
3/4" 5 SALIDAS M 1/2"	CAP 345	25
1" 2 SALIDAS M 1/2"	CAP 12	25
1" 3 SALIDAS M 1/2"	CAP 13	25
1" 4 SALIDAS M 1/2"	CAP 14	25
1" 5 SALIDAS M 1/2"	CAP 15	25

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO


UDS./UDS. 

LLAVE DE CORTE POMO ABS • VANNE D'ARRÊT • SHUT OFF VALVE • PASSADOR DE CORTE



16	VMP 16	1 / 48
20	VMP 20	1 / 48
25	VMP 25	1 / 48

LLAVE DE CORTE REG. OCULTA • VANNE D'ARRÊT REG. ESCAMOTÉE • SHUT OFF VALVE CONCEALED LOCKSHIELD PASSADOR DE CORTE REG. OCULTA



16	VMRO 16	1 / 48
20	VMRO 20	1 / 48
25	VMRO 25	1 / 48

LLAVE DE CORTE ESFERA • VANNE D'ARRÊT • SHUT OFF VALVE • PASSADOR DE CORTE



16	ESF 16	1 / 48
20	ESF 20	1 / 48
25	ESF 25	1 / 48

MULTIVÁLVULA



20-1/2" POMO	MV20P	1 / 48
25-3/4" POMO	MV25P	1 / 48
20-1/2" R. OCULTA	MV20RO	1 / 48
25-3/4" R. OCULTA	MV25RO	1 / 48

MODELO

Ø DIÁMETRO

® ARTÍCULO

UDS./UDS. 

LLAVE DE ESFERA "U" • VANNE D'ARRÊT "U" • SHUT OFF VALVE "U" • PASSADOR DE CORTE "U"



20	U 20	2 / 72
25	U 25	2 / 72

PALANCA • TETE POUR VANNE • HANDLE LEVER • MANÍPULO ALAVANCA



	PALANCA	48
--	---------	----

POMO • TETE POUR VANNE • ROUND HANDLE • MANÍPULO STANDARD



	POMO	48
--	------	----

REGULACIÓN OCULTA • TETE POUR VANNE • CONCEALED HANDLE • MANÍPULO REGULAÇÃO OCULTA



	RO	48
--	----	----